

次世代網戸 カートリッジネット

カートリッジネット付

あかりちゃん／四方枠縦面格子／四方枠横面格子
縦格子／バー手摺／全面網戸／ダイヤ格子

取扱説明書

この取扱説明書はお客様が、本製品を末永く
適正な使用をしていただくための説明、注意
事項が記載してあります。必ずお客様の手元
に大切に保管しておいてください。



株式会社

丸 忠

お客様各位

このたびは、当社製品をお買い上げ
いただき誠にありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくため、
ご使用前にはこの取扱説明書をよく
お読みください。

この取扱説明書はいつでもお読み
いただけるよう大切に保管してください。

- 引越し等により転出される場合は、この
取扱説明書を次期入居者または、管理人に
必ずお渡しください。※
- この取扱説明書を紛失または汚損した
場合は発行いたしますので、当社まで
お申し出ください。



1. 安全上のご注意(必ずお守り下さい。)

お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示の欄は、「 死亡または重症並びに財産の損害を負う可能性が想定される 」内容です。
注意	この表示の欄は、「 障害を負う可能性または製品の寿命をいちじるしく短くする可能性が想定される 」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


	このような絵表示は、してはいけない〔 禁止 〕内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく〔 強制 〕内容です。

ご注意事項


- A. 格子に物を吊るしたり、格子と格子の間に物をはさみ込まないで下さい。 警告
- B. 上下の棧や格子に埃や雨水が付着した場合は、こまめに拭き取って下さい。 
- C. 必要以外のカートリッジネットの脱着操作は行わないで下さい。 注意
- D. 絶対に分解・改造は行わないで下さい。 
- E. 操作手順に従って羽根を開閉(あかりちゃんタイプのみ)させて下さい。 注意

2. 各部の名称


■カートリッジネット(内観図)



■面格子(内観図)



■断面図




ロックレバー

カバーの開け閉めに使います。

ミソ

カートリッジネットを差し込みます。



ベロ(取手)

カートリッジネットをはすしたり、つけたりする時に持つと便利です。


カバー

カートリッジネットを止めます。

この4つの名前と部位を覚えれば
スムーズに装着ができますよ!



3. 羽根可変ダイヤル 名称と操作説明 (あかりちゃんタイプのみ)



①羽根ロック解除レバー

スライドカバーを下の方へ押し、
羽根のロックを解除します。

②羽根可変ダイヤル

ダイヤルを廻して羽根の角度を決めます。
上へ廻すと羽根が開き、下へ廻すと
羽根が閉じます。

③羽根ロックボタン

ボタンを押すと羽根がロックされます。

4. カートリッジネットのはずし方

① ロックレバーをはずす



ロックレバー

〈ロックレバーのはずし方〉…全て外向きに動かします

上にあげる



左にずらす




右にずらす



下にさげる




② カバーを開く



上下のカバーは2段階でとまるようになっているのね!

③ カートリッジネットをはずす



透明のベロ（取手）をつまんで
手前にひっぱると
簡単にネットがはずれます。

【注意】

ネットをはずした後は
必ずカバーを閉めてください。

※ふたがあいたままサッシを動かすと、
故障の原因になります。

さあ、お洗濯しましょ!



5-1. カートリッジネットを洗う!

ぬるま湯に中性洗剤を入れてさっと洗う


【注意】 してはいけないこと

- × 熱湯を使わない
- × 金属のたわしで強くこすらない


簡単にきれいになるわ♥




水切れがいいから
すぐに取り付けれるわ!




5-2. カートリッジネット付面格子のついた窓周りの清掃方法



A 矢視図



ガラス・サッシの清掃




左右及び下カバーを開き、3方のネットを外して下さい。
その後、サッシをスライドさせ、
ガラス・サッシの清掃して下さい。

面格子の清掃


格子タイプ

格子を1本ずつ
清掃して下さい。




あかりちゃんタイプ

羽根を全閉し、
清掃して下さい。




羽根を全開し、
上面を清掃して
下さい。



6. カートリッジネットを取り付ける

① 左窓側のカバーをすべて開ける



上下のカバーは2段階でとまるようになっているのね!

② カートリッジネットの表裏を確認する



透明のベロが付いている面が裏面です。
取り付けるときは、裏面を自分に向けます。

ベロをつまむと端が直角に曲がって作業が楽です!!



③ カートリッジネットを面格子と窓の間にさしこむ



カートリッジネットの裏を自分の方に向けて、
右側の面格子と窓の間に先にさしこみます。

まっすぐに
まっすぐに

洗濯ばさみ等で右上を
仮止めすると、面格子全体に
ネットを広げやすくなります。




左上の角から
とめるのがコツ!



④ 左上の角にカートリッジネットをさしこむ




カートリッジネットのベロをつまんで
左上の角のミゾにしっかりとさしこみます。




ベロをつまむと
自然に折れるので
さしこみやすいですよ



テープの差込方向を守る
凸凹のある方を自分側に向けます。




■内観図




止め方の順序は
「左上→左横→左下→右上
→右横→右下」です。



⑤ 左上の角をとめる



ある程度差し込んだら、左上の短いフタを閉めてロックを下げます。



⑥ カートリッジネットをミゾにさしこんでいく



左側や下側も同じ手順でミゾにさしこみ、カバーを閉めてロックしていきます。

ネットの端は直角に曲げて奥までしっかりさしこんで!!



⑦ 窓をずらして右窓側も取り付けて完成!!



カートリッジネットのベロをつまんで同じようにミゾにしっかりとさしこみ、フタを閉めてロックしていきます。

ひっぱり気味にさしこんでいきましょう

最後にたるみなどがいないかチェックしてくださいね!!



7. 日頃のお手入れについて

注意

日頃のお手入れは、製品を永く、安全にご使用いただくために、大切なことです。

- A. 上・下・縦の棧にはホコリ、ゴミ、異物などが付き易いのでモップなどで念入りに掃除して下さい。❌
- B. 洗剤をご使用の場合は、中性洗剤を薄めてお使いいただき、その後カラ拭きをして下さい。❌
- C. 中H材と羽根の間には、ホコリ、ゴミ、異物などが付き易いので歯ブラシなどで清掃して下さい。❌
- D. お手入れに、サンドペーパーやワイヤーブラシ等を使わないで下さい。アルミ型材にキズが付くと、シミや腐食の原因になります。⊘

■ ネット洗いの注意点


- ・ネットの角部分は乱暴に扱わないでください。
- ・ネットは折らないで下さい。
- ・ぬるま湯に中性洗剤を使い、洗って下さい。

8. 日頃の点検について

警告

日頃の点検を重要視して下さい。

- A. ロックレバーが確実にロックされているか確認して下さい。
(以下 B～E は、あかりちゃんタイプのみ)
- B. 格子の開閉動作を妨げるような物品を格子と格子の間に置かないこと。
- C. 格子が確実にロックされているか確認して下さい。
- D. 日頃使用していない格子部を時々動かして下さい。
- E. 動きが悪い場合は三日月型の閉口部に油を注入して動かして下さい。



CRCスプレー等


9. カートリッジネット付面格子一覧



カートリッジネット付
あかりちゃん



カートリッジネット付
四方枠縦面格子



カートリッジネット付
四方枠横面格子



カートリッジネット付
縦格子



カートリッジネット付
バー手摺



カートリッジネット付
全面網戸



カートリッジネット付
ダイヤ格子

10. 消耗品(カートリッジネット)ご購入について

メンテナンス用張替えネットについて

価格(メンテナンス用張替えネット料金) 消費税・送料別途 ※施工等の場合は別途ご相談下さい。

	1㎡未満	1㎡以上
防虫ネット	3,000円	3,500円


ネットのご注文は、製品を購入した販売店へご相談下さい。
お支払いは商品との代金引換でお願いいたします。

●製造元へご注文いただく場合

1) ホームページからのご注文 <http://www.marutyuu.co.jp> 面格子の丸忠 検索

2) FAXによるご注文
下記の注文用紙に必要事項を記入し、06-6340-6472 へ送信して下さい。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。


従来の押さえゴム方式で市販品のネットでも張替え可能



◎ご注文まえに…


左上カバーの内側にあるシールから製品情報をメモして下さい。

製品情報シール例 マンション名



種類
B:防虫ネットブラック PB:ポリエステルブラック
G:防虫ネットグレー PG:ポリエステルグレー

万が一、シールがない場合はカートリッジネットが入る溝の内寸法を正確に測って下さい。



FAX注文用紙

この面をコピーして必要事項を記入し、06-6340-6472 へ FAX してください。

マンション名

製品名

いずれかに○をして数量を記入してください。

商品・数量 B:防虫ネットブラック()枚・G:防虫ネットグレー()枚・PB:ポリエステルブラック()枚・PG:ポリエステルグレー()枚

網戸切断寸法 W (横) : H (縦) :

溝の内寸法 W (横) : H (縦) :

会社名

所属

フリガナ

お名前

〒

電話番号

ご住所

FAX 番号

◆お届け先が上記と異なる場合

お届け先のお名前

電話番号

〒

お届け先のご住所

FAX 番号

配達希望日 (平日 ・ 土日)

※お客様にご提供頂きました個人情報、利用目的の範囲内以外には一切利用致しません。

11. 修理依頼について

修理依頼などの連絡にあたっては次のことをご知らせください。

- 商品名 例 「カートリッジネット付あかりちゃん」
- 工事名(物件名) 例 「〇〇団地 〇〇マンション」
- 部屋番号 例 「3階 321号」
- ご氏名・ご住所・お電話番号
- 破損や不具合の状態 例 「格子が動かない」

12. サービスネットワーク

修理依頼またはご使用上のお問い合わせは、
代理店又は当社へお願いいたします。



0120-046473

【受付時間 平日:10時~17時】

●代理店



製造元



株式会社 丸 忠

本 社 〒566-0045 大阪府摂津市南別府町1-40
TEL.06-6340-6638 FAX.06-6340-6472
E-mail marutyuu@oregano.ocn.ne.jp

東京営業所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-34-7 丸善大塚ビル2F
TEL.03-5956-4800 FAX.03-5956-4801
E-mail marutyuu-ty@orion.ocn.ne.jp

ホームページへもどうぞ

<http://www.marutyuu.co.jp>