




網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い+FIX段窓納まり カートリッジネット付あかりちゃん  
 全面網戸（高防虫）



< サッシ姿図 >




外觀姿図




\*商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

△ △ BT △ △ △ △	図面内容	工事名	受領印	株式会社 LIXIL	スケール 1/20
	カートリッジネット付あかりちゃん (引き違い+FIX段窓 姿図)			照査 設計	図番
	ローF				L KRAK02-a





網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い+FIX段窓RC造納まり カートリッジネット付あかりちゃん 全面網戸 (高防虫)

上部躯体のスキマ寸法について




※最小15mm以上は確保して下さい  
15mm以下の場合、面格子の取付が不可となります。

上部落下防止金具部分




縦断面図




(L型ブラケット部分)

※L型ブラケットはFix部分がH=600以上の場合取付



横断面図

(引き違い部分)



横断面図


(F1x部分)

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

△		図面内容	工事名	受領印	株式会社 LIXIL	スケール 1/3
△		カートリッジネット付あかりちゃん			照査	設計
△		(引き違い+FIX段窓 RC造納まり図)				図番
△		ローF				L
△						KRAK02-b-RC



網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い+FIX段窓ALC造納まりカートリッジネット付あかりちゃん  
全面網戸 (高防虫)

上部躯体のスキマ寸法について




※最小15mm以上は確保して下さい  
15mm以下の場合、面格子の取付が不可となります。

上部落下防止金具部分




縦断面図

内部




(L型ブラケット部分)  
※L型ブラケットはFIX部分がH=600以上の場合取付



横断面図

(引き違い部分)



横断面図

(F1×部分)

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

△		図面内容	工事名	受領印	株式会社 LIXIL	スケール 1/3
△		カートリッジネット付あかりちゃん			照査 設計	図番
△		(引き違い+FIX段窓 ALC造納まり図)				L
△		ローF				KRAK02-b-ALC