網のみ脱着メンテナンス対応
全面網戸（高防虫）

# 引き違い＋FIX段窓RC造納まり　カートリッジネット付縦格子

上部躯体のスキマ寸法について




※最小15mm以上は
確保して下さい
15mm以下の場合、面格子の
取付が不可となります。

上部落下防止金具部分







縦断面図




外観姿図




（L型ブラケット部分）
※L型ブラケットはFix部分が
H=600以上の場合取付




横断面図
（引き違い部分）




横断面図
（FIx部分）

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

| 訂正 | 図面内容 | 工事名 | 受領印 | 株式会社LIXIL | スケール 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | カートリッジネット付縦格子<br>（引き違い・FIx段窓　RC造納まり図） | | | 照査 / 設計 | 図番 L KRTA02-RC |
| | コード | | | | |

網のみ脱着メンテナンス対応
全面網戸（高防虫）

# 引き違い＋FIX段窓ALC造納まりカートリッジネット付縦格子

上部躯体のスキマ寸法について




※最小15mm以上は
確保して下さい
15mm以下の場合、面格子の
取付が不可となります。

上部落下防止金具部分







縦断面図




外観姿図




横断面図
（引き違い部分）




（L型ブラケット部分）
※L型ブラケットはFix部分が
H=600以上の場合取付




横断面図
（FIx部分）

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

| 訂正 | 図面内容 | 工事名 | 受領印 | 株式会社LIXIL | スケール 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | カートリッジネット付縦格子<br>（引き違い・FIx段窓　ALC造納まり図） | | | 照査 / 設計 | 図番 L KRTA02-ALC |
| | コード | | | | |